

THE PRODUCT

THE ARCHITECTURAL KITCHEN

LEICHT®

THE ARCHITECTURAL KITCHEN

LEICHT®

INHALT

ÍNDICE

VORWORT PRÓLOGO	04-05
KORPUSKONZEPT SISTEMA DE ARMAZÓN	06-07
KORPUSLINIEN LÍNEAS DE ARMAZONES	08-09
AUSZUGSYSTEME SISTEMAS DE EXTRAÍBLES	10-11
GESTALTUNGSLINIEN LÍNEAS DE DISEÑO	12-15
TÜRVERLÄNGERUNG NACH UNTEN PROLONGACIÓN DE PUERTA HACIA ABAJO	16-19
TÜRVERBREITERUNG ENSANCHAMIENTO DE PUERTA	20-21
TÜRVERLÄNGERUNG NACH OBEN PROLONGACIÓN DE PUERTA HACIA ARRIBA	22-23
OBERSCHRANK IN 60 CM TIEFE MUEBLE ALTO DE 60 CM DE FONDO	24-25
TÜRVERLÄNGERUNG NACH UNTEN PROLONGACIÓN DE PUERTA HACIA ABAJO	26-27
DURCHGEHENDE TÜRE PUERTAS CONTINUAS	28-29
DURCHGEHENDE FURNIEROPTIK DIBUJO DE CHAPA CONTINUO	30-31
FREIE FUGENWAHL LIBRE ELECCIÓN DE JUNTAS	32-33
SCHRÄGKANTE 45 GRAD CANTO CON BISEL DE 45 GRADOS	34-35
SCHRÄGKANTE 35 GRAD CANTO CON BISEL DE 35 GRADOS	36-37
DURCHGANGSTÜR PUERTA DE PASO	38-39
SCHIEBETÜR PUERTA CORREDERA	40-41
GRIFFLEISTE IN FARBE LISTÓN TIRADOR DE COLOR	42-43
UNIKATE GRIFFKONZEPTE TIRADORES EXCLUSIVOS	44-45
REGALE ESTANTERÍAS	46-51
EINSCHUBTÜREN PUERTAS ESCAMOTEABLES	52-55
IMPRINT PROPIEDAD Y AUTORÍA	56

VORWORT PRÓLOGO

Details machen den Unterschied!
LEICHT lebt den Anspruch einen prägenden innenarchitektonischen Beitrag bei der Raumgestaltung erfüllen zu können. Die Materialvielfalt in Verbindung mit der Fertigungslogik lassen ein Produkt entstehen, das die vielfältigsten Wünsche erfüllen kann.

Die Anpassungsfähigkeiten des Produktes, zur Erreichung einer zeitlosen Eleganz in Verbindung mit einer persönlichen Note, beschreiben wir auf den nachfolgenden Seiten.

Los detalles marcan la diferencia.
LEICHT se esfuerza por contribuir de manera significativa a la configuración de espacios a través del diseño de interiores. La diversidad de materiales y la lógica de producción dan como resultado un producto que puede satisfacer los deseos más diversos.

En las páginas siguientes presentamos las posibilidades de personalización del producto para garantizar una elegancia atemporal combinada con un toque personal.



KORPUSKONZEPT IN JE ZWEI FARBEN SISTEMA DE ARMAZÓN EN DOS COLORES

Die Innenfarbe der Schränke ist auf zwei Farben konzentriert. Carbongrau, ein dunkler Ton, der souveräne Wertigkeit ausstrahlt und die platzierten Produkte in ihrer Wirkung dezent in den Hintergrund nimmt. Platin, ein heller Ton, der eine sachliche Klarheit ausstrahlt und die gelagerten Güter sichtbarer vor einem neutralen Hintergrund präsentiert. Das wesentliche Zubehör für diese Schrankvarianten ist auf die jeweilige Schrankfarbe abgestimmt. So sind dann Trennsystem, Müllsystem, Anti-Rutschmatten und natürlich die Farbigkeit der Auszugssysteme passend zur Schrankfarbe im Standardangebot und damit ohne Mehrpreis.

Para el color interior de los armarios se ofrecen dos tonos. El gris carbón es un tono oscuro que transmite una calidad extraordinaria y relega discretamente a un segundo plano el efecto de los artículos guardados. El platino es un tono claro que irradia una claridad objetiva y presenta los artículos guardados de forma más visible sobre un fondo neutro. Los accesorios básicos disponibles para estas variantes van a juego con el color del armario. Es decir, el sistema de separación, el sistema de basura, las esteras antideslizantes y, por supuesto, los sistemas de extraíbles se ofrecen de serie (y, por tanto, sin recargo) con el mismo color del armario.



CARBONGRAU
GRIS CARBÓN

PLATIN
PLATINO

KORPUSLINIEN LÍNEAS DE ARMAZONES



Durch die drei variablen Maße von Sockel, Korpus und Arbeitsplatte ergibt sich die Arbeitshöhe – hier: 86, 91 und 94 cm und somit jede Wunscharbeitsplattenhöhe durch variable Sockelhöhen zwischen 7 – 20 cm.

Las tres medidas distintas que se obtienen combinando el zócalo, el armazón y la encimera dan como resultado la altura de trabajo – en este caso, de 86, 91 y 94 cm— y, por tanto, cualquier altura de encimera deseada gracias a la altura variable del zócalo (entre 7 y 20 cm).

KORPUSLINIEN 73, 80 UND 86 LÍNEAS DE ARMAZONES 73, 80 Y 86

Drei Korpuslinien für den Unterschrank, mit 73 cm, 80 cm oder 86 cm, erlauben, zusammen mit den variablen Sockelhöhen, die Festlegung einer perfekten Arbeitshöhe, die entweder ergonomisch oder ästhetisch definiert ist. Korrespondierend dazu gibt es die passenden Hochschrank- und Oberschrankschrankhöhen. Die sichtbare Außenseite eines Schrankes kann auf Wunsch materialgleich oder materialähnlich zur gewählten Front ausgeführt sein. Alle Schränke lassen sich generell in der Höhe, Breite und Tiefe auf ein Sondermaß fertigen – auch für Schränke mit Schubladen und Auszügen.

Tres líneas de armazón para el mueble bajo, con 73 cm, 80 cm u 86 cm de altura, junto con la altura variable del zócalo, permiten definir la altura de trabajo ideal, determinada desde un punto de vista ergonómico o estético. En consonancia con estas medidas hay disponibles muebles altos y columnas con la altura oportuna. La parte exterior visible de un mueble se puede fabricar con el mismo material del frente elegido o con un material similar. Por lo general, todos los armarios pueden fabricarse con un altura, una anchura y una profundidad especiales, incluso los que tienen cajones y gavetas.


AUSZUGSYSTEME SISTEMAS DE EXTRAÍBLES



L3 | M3

L3 steht für die klassische Auszugszarge, mit in den Seiten integrierter Zugtechnik. Die Systeme sind belastbar mit 40 kg und 70 kg. Ab einer Breite von mehr als 60 cm werden automatisch 70 kg Schwerlastbeschläge eingesetzt. Passend zur Korpusfarbe wird L3 und alles Zubehör in platin oder carbongrau angeboten, einschließlich der Blenden für Innenzüge. Statt einer L3 Zarge mit Glas kann auch eine M3 Zarge aus Metall gewählt werden.

El sistema L3 consta del clásico bastidor de gaveta con mecanismo de extracción integrado en los laterales. Este sistema tiene una capacidad de carga de 40 kg y 70 kg. A partir de una anchura de más de 60 cm se utilizan automáticamente herrajes de alta resistencia aptos para 70 kg de carga. A juego con el color del armazón, el sistema L3 y todos los accesorios están disponibles en platino o gris carbón, incluidos los paneles de las gavetas interiores. En lugar del bastidor L3 con cristal, también se puede elegir un bastidor M3 de metal.



M8


M8 steht für ein Unterflursystem, bei welchem die Zugtechnik unter dem Schubkastenboden angebracht ist. Die Stärke der filigranen Wandung beträgt hier nur 8 mm. Das System ist belastbar mit 40 kg und 70 kg. Passend zum 284 carbongrauen Korpus ist M8 ausschließlich in Pulverbeschichtetem 061 carbon metallic verfügbar, einschließlich der Blenden für Innenzüge oder in Umfeldausführungen.

El sistema M8 consta de un sistema de guía oculta en el que el mecanismo de extracción va instalado debajo del fondo del cajón. El grosor de las delicadas paredes de este sistema es de apenas 8 mm. El sistema tiene una capacidad de carga de 40 kg y 70 kg. A juego con el armazón de color 284 gris carbón, el sistema M8 solo está disponible con acabado de revestimiento en polvo de color 061 carbón metalizado, incluidos los paneles de las gavetas interiores, o en los acabados del entorno.

GESTALTUNGSLINIEN LÍNEAS DE DISEÑO



PRIMO UND PRIMO P1
PRIMO Y PRIMO P1




Die klassische Küche mit Griff heißt bei LEICHT PRIMO und erstreckt sich über das gesamte Material- und Korpusangebot. Die Variante P1 steht für eine Lösung, bei welcher nur das obere Schubkastenelement über einen Griff verfügt. Die Auszüge darunter werden entweder mit einem mechanischem oder elektrisch betriebenen Öffnungssystem bedient.

La línea de diseño PRIMO de LEICHT, que corresponde a la cocina clásica con tiradores, abarca todo el catálogo de materiales y armazones. La variante P1 es una solución en la que solo lleva tirador el cajón superior. Las gavetas que van debajo están equipadas con un sistema de apertura mecánico o de accionamiento eléctrico.



CONTINO UND CONTINO C1
CONTINO Y CONTINO C1



Die klassische grifflose Küche von LEICHT, CONTINO, umfasst das gesamte Material- und Korpusangebot (außer bei Rahmenfronten). Die C1-Variante ermöglicht das Öffnen des oberen Schubkastenbands durch Hintergreifen der Front, während die darunterliegenden Auszüge mechanisch oder elektrisch geöffnet werden. Griffleisten sind in allen Standardfarben sowie RAL, NCS und Les Couleurs® Le Corbusier®-Farben erhältlich.


La línea de diseño CONTINO de LEICHT, que corresponde a la cocina clásica sin tiradores, abarca todo el catálogo de materiales y armazones (salvo en el caso de los frentes con marco). La variante C1 permite abrir el cajón superior agarrando la parte de atrás del frente, mientras que las gavetas que van debajo están equipadas con un sistema de apertura mecánico o de accionamiento eléctrico. Los perfiles están disponibles tanto en todos los colores estándar como en colores RAL, NCS y Les Couleurs® Le Corbusier®.

GESTALTUNGSLINIEN LÍNEAS DE DISEÑO


AVANCE

Dieses Konzept einer grifflosen Küche ist eine ästhetische Besonderheit von LEICHT. Die Schubladen schließen bündig mit der Arbeitsplatte ab und erzeugen einen kompakten Eindruck. Man greift unterhalb der Front, was ein ergonomisch sehr angenehmes Greifgefühl vermittelt. Die Fronten sind an den Horizontalen mit einer 35 ° Kante versehen, die den Komfort beim Greifen weiter erhöht.

Esta línea de cocina sin tiradores es una particularidad estética de LEICHT. Los cajones quedan a ras de la encimera y transmiten una imagen compacta. Para abrirlos hay que agarrar por la parte inferior del frente, lo que genera una sensación ergonómica muy agradable. Los frentes tienen un canto con bisel de 35° en los lados horizontales, lo que aumenta aún más la comodidad de agarre.



TÜRVERLÄNGERUNG NACH UNTEN PROLONGACIÓN DE PUERTA HACIA ABAJO




Die Eleganz eines Möbels wird durch überlange Türen, die bis zum Boden stehen, architektonisch betont. LEICHT bietet die Türverlängerung für annähernd das gesamte Programmangebot an. Die Fuge zum Boden ist auf 1,5 cm vordefiniert. Dieser Abstand bleibt bestehen, egal wie hoch der Sockel ist. Die Voreinstellung kann geändert werden, wenn die Tür z.B. im Wohnbereich über einen Teppich laufen muss.

La elegancia de un armario se acentúa arquitectónicamente con puertas extralargas que llegan hasta el suelo. LEICHT ofrece la prolongación de puertas para casi todo el catálogo de programas. La distancia al suelo está predefinida a 1,5 cm. Es siempre la misma con independencia de la altura del zócalo. Este ajuste predefinido se puede modificar, por ejemplo, si el recorrido de la puerta discurre por encima de una alfombra del salón.





TÜRVERBREITERUNG ENSANCHAMIENTO DE PUERTA



Die planerische Situation kann es erfordern, dass eine Tür breiter als der Schrank sein sollte. Im gezeigten Beispiel sind hinter der verbreiterten Tür vertikale Lichtstreifen in einer Schrankwange integriert.


Die Sichtbarkeit nach vorne ist damit nicht gegeben und erzeugt eine sehr angenehme indirekte Beleuchtung. Darüber hinaus lässt sich das Möbel elegant öffnen.

Las circunstancias de planificación pueden exigir que una puerta sea más ancha que el armario. En el ejemplo de la imagen hay tiras de luz verticales integradas en un panel lateral del armario por detrás de la puerta ensanchada.

De este modo, la tira queda oculta, la luz no se proyecta hacia delante y se crea una iluminación indirecta muy agradable. Además, esto permite abrir el armario de un modo muy elegante.




TÜRVERLÄNGERUNG NACH OBEN PROLONGACIÓN DE PUERTA HACIA ARRIBA



LEICHT ermöglicht eine raumhohe Hochschrankzeile ohne Deckenblende, da die Fronten in der Höhe über den Korpus hinaus verlängert werden. Bauliche Besonderheiten, wie Abluftkanäle, können damit elegant verkleidet werden.

LEICHT permite configurar filas de columnas de suelo a techo sin regleta de techo porque la altura de los frentes se puede alargar por encima del armazón. Esto permite ocultar con elegancia elementos estructurales tales como los conductos de extracción de aire.

OBERSCHRANK IN 60 CM TIEFE MUEBLE ALTO DE 60 CM DE FONDO



60 cm tiefer Oberschrank,
mit speziellem Schwerlastbeschlag (≤ 300 kg)

Mueble alto de 60 cm de fondo,
con herraje especial de alta resistencia (≤ 300 kg)


LEICHT ermöglicht es die Oberschränke in der gleichen Tiefe wie die Hochschränke zu konstruieren. Dies hat, neben mehr Stauraum ebenso den Vorteil, auf Verblendungswangen und auf zusätzlichen Wandaufbau zu verzichten. So wird nicht nur eine vollständige Raumnutzung ermöglicht, sondern auch ein harmonisches Gesamtbild geschaffen.

LEICHT permite fabricar los muebles altos con la misma profundidad que las columnas. Aparte de que así se incrementa el espacio de almacenamiento, deja de ser necesario recurrir a paneles laterales de recubrimiento o paredes adicionales. Esto no solo permite aprovechar al máximo el espacio, sino que también da lugar a una imagen de conjunto armoniosa.





TÜRVERLÄNGERUNG NACH UNTEN PROLONGACIÓN DE PUERTA HACIA ABAJO



Beleuchtete Unterböden sind i.d.R. nach vorne sichtbar. LEICHT verdeckt diesen sonst sichtbaren Boden, indem der Schrank in seiner Höhe gekürzt wird und die Front dann verlängert über den Korpus nach unten steht und damit die sichtbare Bodenkante verdeckt.

Los tableros inferiores iluminados suelen ser visibles de frente. LEICHT oculta estos tableros, que de otro modo quedarían a la vista, acortando la altura del armario y prolongando el frente hacia abajo más allá del armazón, ocultando así el borde visible del tablero.

DURCHGEHENDE TÜR PUERTAS CONTINUAS




Für eine wohnliche, ruhige und erhabene Gesamtoptik bietet LEICHT die Möglichkeit Schranktüren ohne Fugenteilung anzubieten.

Das Angebot erstreckt sich auf das gesamte Angebot, mit Einschränkungen bei Rahmenfronten. Die durchgehende Tür wird ohne Mehrpreis angeboten. Die Türverlängerung zum Boden, mit einem Abstand von 1,5 cm, egal bei welcher Sockelhöhe, ist ebenfalls möglich.

Para una imagen de conjunto acogedora, serena y majestuosa, LEICHT brinda la posibilidad de pedir las puertas de los armarios sin división de juntas.

Esta posibilidad está disponible para todo el catálogo, con ciertas limitaciones para los frentes con marco. A la puerta continua no se le aplica ningún recargo. También es posible la prolongación de la puerta hasta el suelo, con una distancia de 1,5 cm, independientemente de cuál sea la altura del zócalo.

DURCHGEHENDE FURNIEROPTIK DIBUJO DE CHAPA CONTINUO



Eine durchgehende vertikale Furnieroptik ist bei LEICHT Standard. Sowohl für Dekoroberflächen in Melamin oder Schichtstoff, wie auch bei allen furnierten Oberflächen. Dies gilt innerhalb eines Schrankes, aber auch bei aufgesetzten Schränken, bis zu einer maximalen Höhe von 260 cm.

La continuidad del dibujo de la chapa en sentido vertical es estándar en los productos de LEICHT. Tanto para las superficies de melamina o laminado con decoración como para todas las superficies chapadas. Esto no solo se aplica para un mismo armario, sino también para armarios montados encima hasta una altura máxima de 260 cm.



FREIE FUGENWAHL LIBRE ELECCIÓN DE JUNTAS



Die Küchenplanung oder das Raumkonzept kann bestimmte horizontale Linien vorgeben. Da LEICHT die Türformate in Eigenfertigung herstellt, können Fugenteilungen auf Wunsch gesetzt werden. Im gezeigten Fall erfolgt die Teilung der Fronten und Wandverkleidungen entlang der Oberkante der Arbeitsplatte. Abhängig von der Stärke der Arbeitsplatte, der Sockelhöhe und der Korpushöhe variiert diese Fugenposition, welche LEICHT entsprechend anpasst.

El proyecto de cocina o el esquema espacial pueden imponer determinadas líneas horizontales. Como LEICHT fabrica los formatos de puertas en sus propios centros de producción, es posible establecer la división de las juntas por encargo. En el ejemplo de la imagen, la división de los frentes y los revestimientos murales coincide con el canto superior de la encimera. En función del grosor de la encimera, la altura del zócalo y la altura del armazón, la posición de la junta varía, y LEICHT puede adaptarla según corresponda.

SCHRÄGKANTE
45 GRAD
CANTO CON BISEL
DE 45 GRADOS



Die hohe Kunst der Schreiner und Schreinerinnen, eine Abschlußwange nicht sichtbar zu machen, wird durch eine Wange gelöst, die auf Gehrung verarbeitet wird. LEICHT bietet diese Gehrungslösung für alle Schrankhöhen an, einschließlich für Wandverkleidungen mit Außenecken. Dieses Angebot erstreckt sich auf annähernd alle Kunststoffoberflächen sowie auf Lack-, Beton- und glatt furnierte Oberflächen.

El difícil arte de hacer invisible un panel lateral final se resuelve con un panel cortado a inglete. LEICHT ofrece esta terminación a inglete para todas las alturas de armario y para revestimientos murales con esquinas exteriores. Esta opción incluye casi todas las superficies sintéticas y las superficies lacadas, de hormigón y con chapado liso.

SCHRÄGKANTE 35 GRAD CANTO CON BISEL DE 35 GRADOS




STANDARD 90 GRAD KANTE
CANTO ESTÁNDAR DE 90 GRADOS

Optisch und haptisch sind abgeschrägte Fronten eine Besonderheit. Mit der 35° Kantenausführung fügt sich der Übergang einer Unterschrankfront harmonisch mit dem Profil der Griffhole zueinander. Dieses Angebot erstreckt sich auf annähernd alle Kunststoffoberflächen sowie auf die Lack-, Beton- und glatt furnierte Oberflächen.

Los frentes achaflanados son un elemento singular a la vista y al tacto. Con el canto con bisel de 35°, la transición entre el frente del mueble bajo y el perfil de la ranura es más armoniosa. Esta opción incluye casi todas las superficies sintéticas y las superficies lacadas, de hormigón y con chapado liso.

DURCHGANGSTÜR PUERTA DE PASO



B: max. : 60 – 90 cm H: max. 258,5 cm
An: max. : 60 – 90 cm Al: max. 258,5 cm

In der Raumarchitektur sind Türen ein fester Bestandteil. Die Durchgangstür von LEICHT erlaubt es den Planer und Planerinnen, das Erschließen von angrenzenden Räumen materialgleich zu gestalten und damit harmonisch in das Gesamtbild der Raumplanung zu integrieren.

Die Durchgangstür wird mit hochwertigen Bändern geführt, die die Tür von der Küche in den angrenzenden Raum hinein drehen lassen.

En la arquitectura interior, las puertas son un componente esencial. La puerta de paso de LEICHT permite a los proyectistas diseñar el acceso a los espacios contiguos con el mismo material y, de este modo, integrar este elemento armoniosamente en la imagen de conjunto del proyecto de planificación.

La puerta de paso está equipada con bisagras de alta calidad que hacen que la hoja se abra desde la cocina hacia el espacio contiguo.



OHNE
AUFSATZSCHRÄNKE
SIN ARMARIOS
ENCIMA



MIT
AUFSATZSCHRÄNKEN
CON ARMARIOS
ENCIMA



SCHIEBETÜR PUERTA CORREDERA



Mit der Raumschiebetür bieten wir die planerische Möglichkeit, Flächen zu gliedern und zu zonieren. Das System erlaubt es, Schiebetüren sichtbar zu zeigen oder hinter „Taschen“ zu verbergen.

Abmessungen:
B: 60 – 120 cm, H: 180 – 260 cm

Con la puerta deslizante separadora brindamos la posibilidad de dividir y compartimentar espacios. Este sistema permite dejar las puertas correderas a la vista u ocultarlas detrás de un tabique.

Medidas:
An: 60 – 120 cm, Al: 180 – 260 cm

GRIFFLEISTE IN FARBE LISTÓN TIRADOR DE COLOR



Mit einer aktuellen Auswahl an 36 verschiedenen Pulverfarben bietet LEICHT die Möglichkeit, eine definierte Auswahl an Griffen, in der passenden Frontfarbe zu erhalten – in hochwertiger Pulverbeschichtung. Neben der zur Frontfarbe angepassten Grifffarbe ist damit aber auch die kontrastierende Grifffarbe möglich, was spannungsvolle Planung ermöglicht.

Con un surtido actual de 36 colores distintos de revestimiento en polvo, LEICHT brinda la posibilidad de obtener una selección definida de tiradores en el mismo color del frente –con un acabado de gran calidad. Por otro lado, aparte de ajustar el tirador al color del frente, también es posible elegir un color de contraste para el tirador, lo que permite crear proyectos muy vistosos.

UNIKATE GRIFFKONZEPTE TIRADORES EXCLUSIVOS



GRIFF 715 TIRADOR 715



Das Griffkonzept 715 bietet eine zeitgemäße Griffösung sowie gleichzeitig ein Gestaltungselement für die Gestaltungslinien PRIMO und P1. Der Muschelgriff, in voller Tiefe der Frontstärke, wird begleitet durch einen horizontalen Stab, der immer über die gesamte Frontbreite läuft. Nur zugelassen für Unterschränke.

El tirador 715 es una solución de última tendencia y, además, un elemento de diseño para las líneas PRIMO y P1. Este tirador de tipo concha, que abarca toda la profundidad del frente, se monta siempre con un perfil horizontal que se extiende de lado a lado por toda la superficie. Solo se puede utilizar en muebles bajos.

GRIFFKONZEPT Q TIRADOR Q



Das Griffkonzept Q vereint harmonisch Form und Funktion, geprägt von raffinierten Details und ästhetischen Feinheiten. Die auffällige wellenförmige Vertiefung sorgt für eine ansprechende visuelle Wirkung und bietet gleichzeitig eine ergonomische Benutzererfahrung. Zugelassen für Unter-, Ober- und Hochschränke (ausgenommen Kühlschrankfronten).

El tirador Q combina armoniosamente forma y función, caracterizándose por detalles refinados y sutilezas estéticas. La llamativa concavidad ondulada crea un efecto visual muy atractivo y, al mismo tiempo, ofrece una experiencia de uso ergonómica. Apto para muebles bajos, muebles altos y columnas (salvo frentes de frigoríficos).

REGALE ESTANTERÍAS



ICONIC-REGALSYSTEM SISTEMA DE ESTANTERÍAS ICONIC

Das ikonisch wirkende, hoch geplante Wangenregal erhält seine besondere Wirkung durch die spezielle Art der Hinterleuchtung. Hierfür werden die Regalwangenhinterkanten genutzt und mit einem silikonvergossenen LED-Stripe ausgestattet.

Um die anmutende Optik und den besonderen Lichteffect zu erzielen, werden ausführungsgleiche Distanzstücke mit einem Wandabstand von 5 cm eingesetzt.

El singular efecto que produce esta icónica estantería de gran altura con paneles laterales se debe a su sistema especial de retroiluminación. En los cantos posteriores de los paneles verticales hay una ranura por la que pasa una tira de LED encapsulada en silicona.

Para crear la estética cautivadora y el efecto lumínico se utilizan unos espaciadores del mismo acabado con una distancia de 5 cm a la pared.

REGALE ESTANTERÍAS

WANGEN-REGALSYSTEM SISTEMA DE ESTANTERÍAS CON PANELES LATERALES

Die Wangen-Regalsysteme von LEICHT sind bodenstehend oder wandhängend möglich. Variabel in Material, Höhe, Breite und Tiefe.

Die Wangen unterstützen Möbel und Tischlösungen als stabile Seitenelemente. Die Böden sorgen zudem für eine harmonische Linienführung und eignen sich perfekt als zusätzliche Ablageflächen.

Los sistemas de estanterías con paneles laterales de LEICHT son aptos para montar en pared o de pie. De material, altura, anchura y fondo variables.

Los paneles laterales sirven de apoyo para muebles y mesas como elemento lateral estable. Además, las baldas garantizan unas líneas armoniosas y son perfectas como superficies adicionales para depositar objetos.



REGALE ESTANTERÍAS




FIOS-REGALSYSTEM SISTEMA DE ESTANTERÍAS FIOS

Das FIOS-Regalsystem ist sowohl in einer praktischen hängenden als auch in einer flexiblen stehenden Variante erhältlich und bietet so maximale Anpassungsfähigkeit für jedes Raumkonzept. Ein frei planbares Regalsystem aus 16 mm Aluminiumprofilen, Pulverbeschichtet in mehreren Farben und Regalborde in 16 mm oder 28 mm sowie in allen gängigen Oberflächen.

El sistema de estanterías FIOS está disponible tanto en una práctica versión colgante como en una flexible versión de pie, por lo que ofrece la máxima adaptabilidad para cualquier tipo de espacio. Se trata de un sistema de estanterías de planificación libre compuesto por perfiles de aluminio de 16 mm con revestimiento en polvo de varios colores y baldas de 16 mm o 28 mm en todas las superficies habituales.





EINSCHUBTÜREN PUERTAS ESCAMOTEABLES

Die Einschubtürentechnik erlaubt einen ungehinderten und platzsparenden Zugriff auf den Innenbereich des Schrankes. Realisiert wird diese Verwendung durch das seitliche Einschieben der Türen in die Taschen. Diese Technik ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Schrankinhalt und schafft eine aufgeräumte Küchenatmosphäre.

Las puertas escamoteables permiten acceder al interior de un armario sin obstáculos y con un gran aprovechamiento del espacio. El principio en el que se basa esta tipología de puerta consiste en introducir las hojas en los receptáculos laterales previstos. Esto permite un fácil acceso al contenido del armario y transmite una sensación de orden y pulcritud en la cocina.



FALTEINSCHUBTÜREN PUERTAS PLEGABLES ESCAMOTEABLES



Falteinschubtüren-Anlagen bieten sich ideal an, wenn Funktionsschränke oder kleinere Küchenzeilen hinter großflächigen Hochschrankschranktüren verborgen werden sollen. Die faltbaren Türflügel schaffen so eine einladende und klar wirkende Atmosphäre.

Los sistemas de puertas plegables escamoteables son ideales para ocultar armarios funcionales o pequeñas hileras de muebles de cocina detrás de grandes puertas de columnas. Las hojas plegables de las puertas crean un ambiente acogedor y despejado.

IMPRINT

PROPIEDAD Y AUTORÍA

HERAUSGEBER
EDITOR

LEICHT Küchen AG
Postfach 60
73548 Waldstetten
Germany
Phone +49 | 7171 | 402-0
info@leicht.com
www.leicht.com

TEXT
TEXTO

LEICHT KÜCHEN AG
neumann communication, Köln
4-55

ENTWURF
PROYECTO

Interior Design LEICHT

FOTOGRAFIE
FOTOGRAFÍA

Peter Schumacher
10-11, 16-19, 24-27, 32-33, 42-43, 46-47

Constantin Mayer
52-53

Malik Pahlmann
54-55

Marketing LEICHT
5-9, 12-15, 20-23, 28-31, 34-41, 44-45,
48-51

LEICHT behält sich technische Änderungen vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

LEICHT se reserva el derecho de introducir cambios técnicos. Es posible que se den diferencias en la exactitud de reproducción de los colores, debidas a las técnicas de impresión.

THE ARCHITECTURAL KITCHEN

LEICHT®

